



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کارخانه آهک صنعتی کردستان

(وابسته به شرکت سیمان کردستان)

ما فقط یک برند نیستیم...



.1

KORDESTAN CEMENT IND, CO.



KORDESTAN LIME FACTORY

کارخانه آهک صنعتی کردستان در 5 کیلومتری جاده بیجار - تکاب قرار دارد این شرکت در سال 1391 به بهره برداری رسید . ظرفیت اسمی کارخانه 275 تن تولید کلوخه زنده است که در حال حاضر به طور متوسط روزانه 260 تن کلوخه و 120 تن آهک هیدراته تولید می نماید.

این کارخانه بر اساس آخرین تکنولوژی روز دنیا راه اندازی گردیده و موضوع فعالیت شرکت، تولید ، توزیع و فروش آهک (کلوخه ، میکرونیزه و هیدراته) می باشد و واحد دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد .

این واحد صنعتی که با سرمایه گذاری کارخانه سیمان کردستان راه اندازی شده تمام سعی و توان خود را بکار گرفته تا محصول با کیفیت بالا را تولید و برای مشتریان محترم داخلی و خارجی ارسال نماید . سنگ آهک مورد نیاز این واحد از معدن مجاور آن که پروانه بهره برداری از آن نیز متعلق به این شرکت می باشد با خلوص بالا استخراج و سپس بوسیله کوره ایستاده ثابت (ساخت کشور سوئیس) فراوری می گردد .

از دیگر مزیت های کارخانه آهک صنعتی کردستان توانایی تولید محصول با دانه بندی طبق سفارش مشتری است . این کارخانه به موجب پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران، با نام تجاری سیمان کردستان فعالیت می نماید همچنین دارای آزمایشگاه تخصصی و پیشرفته مرکزی می باشد که آنالیز محصولات آن به صورت روزانه و با کادر مجرب انجام می گیرد و مورد تأیید سازمان استاندارد کشور است .



انواع محصولات:

آهک کلوخه زنده 0-100 میلیمتر

آهک کلوخه زنده 10-60 میلیمتر

(به صورت فله و جامبوبگ صادراتی)

هیدراته فله

هیدراته کیسه

آهک میکرونیزه (به صورت جامبوبگ)

آهک کلوخه زنده 70 درصد

آهک کلوخه زنده 0-3 میلیمتر

بیس دانه بندی (جهت زیرسازی و راه سازی)

آهک با خلوص 51%




به غیر از بارگیری فله و پاکت ، توان کارخانه بارگیری در بسته بندی جامبوبگ به صورت اتوماتیک تا حدود 300 تن در روز می باشد و عمده مصارف آن به صورت صادرات به کشورهای ارمنستان و اقلیم عراق می باشد .




تکنولوژی بکار گرفته شده در کارخانه آهک کردستان از کوره های عمودی شرکت معتبر مرتس سوییس بر اساس فن های دمنده میباشد و بدین خاطر آهک دانه بندی این کارخانه، مطلوب و کیفیت پخت کاملاً کنترل شده می باشد.

کوره دو قلو عمودی :

تکنولوژی هیدراته:



(کوره دو قلو عمودی پخت آهک مرتس)



❖ آهک کلوخه زنده 0-100 میلیمتر

دارای سایز متوسط 0 تا 100 میلیمتر و حدود 90 درصد پخت که بیشتر مصارف آن تصفیه آب ، صنایع کشاورزی (استفاده در جهت بهبود کیفیت خاک از طریق خنثی نمودن اسیدهای موجود در خاک و تولید کود شیمیایی)، تصفیه فاضلاب کارخانجات آجر ماسه آهکی ، صنایع ساختمانی و جاده سازی



❖ آهک کلوخه زنده 10-60 میلیمتر (به صورت فله و جامبوبگ صادراتی)

صنایع فولاد، استخراج طلا ، صنایع غذایی کمپوت سازی ، نوشابه سازی و تولید محضولات جنبی در کشتارگاه ها، تولید مواد رنگی و لعاب ، چرمسازی ، تصفیه آب و



❖ هیدراته فله

صنایع فولاد ، متالورژی فلزات غیر آهنی

(تولید آلومینا - مکنزیت - تصفیه مس و روی)

صنعت نفت (مصرف در پالایشگاه های نفت و عملیات حفاری)

صنایع چوب و کاغذ (بازیافت سود سوز آور - تصفیه آب)

صنایع قند ، تولید کنندگان مواد شیمیایی

(سود سوز آور - سولفات و بیکربنات سدیم کلسیم کاربید)

❖ هیدراته کیسه (به صورت کیسه های 20 کیلویی)

صنایع فولاد ، متالورژی فلزات غیر آهنی

(تولید آلومینا - مکنزیت - تصفیه مس و روی)

❖ آهک میکرونیزه (به صورت جامبوبگ)

در صنایع شیشه سازی و رنگ سازی کشور ، داروسازی و بهداشتی ،

پودر کربنات کلسیم میکرونیزه را بعنوان پر کننده (Filler) مصرف می نماید.

❖ آهک کلوخه زنده 70 درصد

صنایع ساختمانی ، مرغداری ها ، حوضچه های پرورش ماهی و همچنین تأمین کلسیم در خوراک جوجه های گوشتی و ...

❖ آهک کلوخه زنده 0-3 میلیمتر

آجر ماسه آهکی ، شیشه سازی و تولید آجر های نسوز بیس دانه بندی (جهت زیرسازی و راه سازی) صنایع ساختمانی و جاده سازی

❖ محصول درجه 2 هیدراته (51%) ، صنایع ساختمانی و جاده سازی





Data:1401
KORDESTAN LIME COMPANY
(UNDER LICENCE OF KORDESTAN CEMENT)
CENTRAL LABORATORY
آهک زنده

time:13:30	time:8:30	
89.4	88.48	cao
1	1	Free H2O
0.4	0.2	Mgo
1.7	1.4	Sio2
3.2	2.3	R2O3
5.1	6.9	L.O.I

مدیر کارخانه

کنترل کیفیت

آزمایشگر

Data:1401
KORDESTAN LIME COMPANY
(UNDER LICENCE OF KORDESTAN CEMENT)
CENTRAL LABORATORY
10/60 Lime

89.4	cao
1	Free H2O
0.3	Mgo
0.7	Sio2
3.7	R2O3
6	L.O.I
Quality control	factory manager

Data:1401
KORDESTAN LIME COMPANY
(UNDER LICENCE OF KORDESTAN CEMENT)
CENTRAL LABORATORY

آهک هیدراته

89.2	ca(OH)2
1	Free H2O
0.4	Mgo
0.2	Sio2
0.3	R2O3
4.88	mesh zebreh
21.4	L.O.I


Data:1401
KORDESTAN LIME COMPANY
(UNDER LICENCE OF KORDESTAN CEMENT)
CENTRAL LABORATORY

آهک زیره هیدراته (بی)

52.2	ca(OH)2
1	Free H2O
0.5	Mgo
1.5	Sio2
2.6	R2O3
55.67	mesh zebreh
48.5	L.O.I



مکانیسم فروش محصولات کارخانه آهک صنعتی کردستان





تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خ بهشتی، حد فاصل سهروردی و میدان تختی، پ220

تلفن دفتر مرکزی: 021-88522240-49

فکس دفتر مرکزی: 021-88522242

کارخانه: کردستان، بیجار، کیلومتر 5 جاده بیجار-تکاب، جنب شرکت سیمان کردستان

دفتر مدیریت کارخانه آهک: 087-38238112

تلفن واحد فروش: 087-38238075-82

فکس واحد فروش: 087-38238013

وب سایت: www.kordestancement.com

ایمیل: kcc@kordestancement.com

اینستاگرام: <http://Instagram.com/kordestancement>

